



**Université des Sciences et de la Technologie d'Oran
Mohamed Boudiaf- USTO-MB**
Faculté de Chimie – Département de Génie de Matériaux
L3/Génie de Procédés
Réacteur Homogènes/ 2022-2023



Fiche de TD N° 1

Exercice N° 1

Une installation d'oxydation d'acide chlorhydrique par la réaction : $4 HCl + O_2 \rightarrow 2 Cl_2 + 2 H_2O$ est alimentée à l'entrée par un débit gazeux de $100 \text{ m}^3/\text{h}$ (conditions TPN) contenant de l'air et 10 % d' HCl . A la sortie d'un réacteur situé en aval, on mesure un débit de chlore de $0,014 \text{ mol/s}$.

- Calculer, en ce point, les débits des divers constituants et la valeur des paramètres d'avancement ?

Exercice N° 2

Un réacteur est alimenté par un gaz contenant 60 % d'azote et 40 % d'hydrogène phosphoré PH_3 , avec un débit de $50 \text{ m}^3/\text{h}$ (conditions TPN). Dans le réacteur, PH_3 se décompose en phosphore (gazeux) et en hydrogène selon la réaction :




A la sortie du réacteur, le taux de conversion de PH_3 est de 70 %. La pression totale est de 5 atm et la température de 650°C .

- Calculer le débit volumique, les titres molaires, les pressions partielles et les concentrations des espèces en présence à la sortie du réacteur en supposant le gaz parfait.

Exercice N° 3

On veut étudier la réaction :



On veut prévoir une installation mettant en œuvre cette réaction. La réaction est du premier ordre avec $k = 28,6 \text{ litre mol}^{-1} \text{ min}^{-1}$.

Sachant qu'on veut obtenir un taux de conversion de A de 80 % dans un réacteur ferme, déterminer le temps de séjour. On donne $C_{A0} = C_{B0} = 0,1 \text{ mole/litre}$.

On utilise un réacteur agite continu en régime permanent de volume $V = 4$ litres avec un débit d'alimentations $Q = 120 \text{ litres/h}$, contenant des concentrations égales de A et B $C_{A0} = C_{B0} = 0,1 \text{ mole/litre}$. Déterminer le taux de conversion X_A qu'on pourrait obtenir à la sortie de ce réacteur.

On envisage maintenant la possibilité de conduire la réaction dans un réacteur tubulaire à écoulement piston de mêmes performances, alimenté dans les mêmes conditions que le réacteur agite continu. Quel serait le volume du réacteur ????

